

Ručni mjerači brzine vjetra Kestrel - serije (brzina vjetra, temperatura, wind chill, vlažnost, rosište)

Prenosni ručni anemometri KES- serije su precizni instrumenti konstruirani za mjerenje brzine vjetra, temperature i wind chilla.

Za brzo očitavanje vrijednosti parametara koji vas najviše zanimaju, dovoljno je ukloniti klizno zaštitno kućište i pritisnut tipku 'ON'.

- male težine
- nepromočiv
- kontrola svih funkcija s dvije gumene vodotijesne tipke
- veliki i pregledni LCD display omogućava lako i jasno očitavanje u svim uvjetima
- usporedba maksimalne i prosječne brzine vjetra s trenutno očitanim
- prikaz brzine vjetra u mjernim jedinicama po vašem izboru, metri u sekundi, kilometri na sat, milje na sat, stope u minuti ili po Beaufortovoj skali
- temperatura i wind chill mogu biti prikazani u °C ili °F
- mjerni modovi i mjerne jedinice se mogu promijeniti u bilo koje vrijeme a sve funkcije se kontroliraju sa samo dvije tipke
- precizni ultralaki propeler postavljen na dijamantne ležajeve, za mjerenje brzine
- termistor visoke preciznosti i brzog odziva




Wind Speed Meter 3000

tehnički podaci

model mjerača brzine vjetra:	KES 3000
Područje:	
- brzina vjetra (m/sec)	0.3 do 41
(ft/min)	60 do 7830
(km/h)	1 do 144
(mph)	0.7 do 89
(knots)	0.6 do 78
(beaufort force B)	0 do 11
Temperatura	-15 do 50 °C
Rel. vlažnost	0 do 100 % rH
Rosište	da

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446

Rezolucija:	brzina vjetra u kt, m/s, km/h ili mph: 0.1; max prikaz na displayu 199.9; brzina vjetra u ft/min: 10; vlažnost: 0.1 % temperatura i wind chill: 0.1 °C; rel.
Točnost:	brzina vjetra ±3 % od očitavanja ili ±zadnja značajna brojka, ovisno što je veće; temperatura i wind chill ±1 °C; vlažnost ± 3 %; temperatura rosišta, ±2 °C; topl. index, ±3 °C
Vrijeme odziva displaya:	1 sec.
Automatsko isključivanje:	30 minuta nakon zadnjeg pritiska na tipku
Prikaz:	liquid crystal display (LCD)
Propeler:	promjer 25mm (1in.) / kvalitetni dijamantni ležajevi
Radna temperatura:	-15 °C do 50 °C
Napajanje:	izmjenjiva CR2032 baterija/ pros. vijek: 400 sati
Dimenzije:	uređaj, 122 x 42 x 14 mm kućište, 117 x 46 x 19 mm
Masa:	43 g
Zaštita:	IP67 – vodootporan do 1metra
Opseg isporuke: 1 x uređaj KES-3000, 1 x baterija, uputstvo	
opcionally: - rezervni propeler	

Cjenik:



Anemometar KES-3000

vodootporni džepni termo-hygro-anemometar za slijedeće veličine:
m/s, ft/min, km/h, mph, čvor, beaufort
kao i temperaturu u °C, vlagu zraka i kalkulaciju wind chilla

Artikl broj: KES-3000

Cijena bez PDVa.: **199,00 EUR**

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446



Kalibracijski set za KES-3000

Set za kalibraciju senzora vlage na anemometru KES-3000

Artikl broj: CAL-KES-3

Cijena bez PDVa.: **56,00 EUR**



Rezervni propeler KES

odgovara za KES 3000

-od anoriziranog aluminija

-promjer 25 mm

-ležajevi od safira

Artikl broj: EF-KES

Cijena bez PDVa.: **29,00 EUR**



Kalibracijski certifikat LCA

ISO-certifikat o kalibraciji za anemometar KES,
npr. za Vaš DIN ISO 9000

Artikl broj: CAL-LCA

Cijena bez PDVa.: **147,00 EUR**

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446