

Povoljna analitička vaga AGNxxxC serije

Analitička vaga laboratorijske klase visoke rezolucije, eksternom kalibracijom, standardnim displayom, RS-232 sučeljem i opcionalnim softwareom

Analitička vaga AGN serije služi za egzaktno mjerenje težine u g i mg. Staklena zaštita od strujanja zraka (u opsegu isporuke) reducira vanjske utjecaje kao npr. udisanje ili propuh na minimum. Robusno metalno kućište analitičke vage garantira stabilnost pri vaganju. Za minimiranje utjecaja kroz jake vibracije (npr. kod mjerenja u produktivnom pogonu u blizini strojeva) nudimo opcionalno antivibracijski stol. Pomoću opcionalnog softwarea i data-kabela moguć je prijenos podataka sa analitičke vage direktno na PC ili Laptop. Ukoliko Vaš Laptop sadrži samo USB-sučelje nudimo Vam odgovarajući adapter RS-232-USB.

- Analitička vaga uklj. staklena zaštita od strujanja zraka sa pomičnim vratima na strani i otvor na gornjoj stranici.
- Brojanje uzoraka pomoću analitičke vage AGN: broj referentnih uzoraka je proizvoljan i odabirljiv, prebacivanje prikaza sa komad na masu pomoću tipke
- RS-232 sučelje za priključak vage na PC
- Prikaz kapaciteta: na desnom rubu LCD-displaya analitičke vage prikazuje ostatak raspoloživeg područja
- Područje tariranja: 100 % područja vaganja
- Kućište od lijevanog aluminija garantira robusnost i stabilnost
- Libela za egzaktno ispravljanje analitičke vage
- Interna anti-šok funkcija
- Ispravljač za 230 V u opsegu isporuke
- DKD-kalibracijski certifikat (opcionalno) npr. za Vaš interni ISO 9000 sustav



Analitička vaga AGNxxxC



Tehnički podaci

Analitička vaga - model	AGN100C	AGN200C
Maksimalni kapacitet [max]	100	200
Očitljivost [d]	0,0001 (0,1 mg)	
Baždarna vrijednost [e]	---	
Reprodukcija	0,00015 g	
Linearitet	±0,2 mg	
Vrijeme utitravanja	<5 s	

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446






Područje tariranja	Kao i područje vaganja
Prigušenje vibracija	interna funkcija prigušenja vibracija
Sučelje	RS-232, bi-direkcionalno
Software-Kit	optionalni pribor
Display	18 mm DOT-Matrix LCD-Display sa pozadinskim osvjetljenjem (podesiv intenzitet) / prikaz kapaciteta
Kalibracija	eksterna kalibracija (sa eksternim, opcionalnim ispitnim utegom)
Vjetrobran	U opsegu isporuke / 175 x 140 x 230 mm / staklo
Platforma	inox, promjer 90 mm
Radni uvjeti	+18 ... +30 °C
Napajanje	230V / 50 Hz (pomoću 12 V adaptera)
Kućište	Lijevani aluminij
Zaštita	IP54
Dimenzije (ukupno)	235 x 345 x 350 mm
Masa (netto)	6,5 kg

Opseg isporuke

1 x Analitička vaga AGNC (model AGN100C ili AGN200C), 1 x 230 V / 12V- ispravljač, 1 x stakleni vjetrobran i upute

Opcionalni pribor

<p>- Software-paket Software uklj. RS-232-data-kabel služi za direktni prijenos podataka sa vremenom i datumom na PC. Podaci se mogu prenijeti i u druge kalkulacijske programe kao npr. MS Excel.</p>	
<p>- RS-232-USB-adapter Software - paket analitičke vage standardno sadrži RS-232-data-kabel. Ako mjerne podatke želite prenijeti na Laptop ili PC koji sadrže samo USB-sučelje potreban Vam je ovaj RS-232-USB-adapter.</p>	
<p>- Pisač Za direktan ispis rezultata (npr. za dokumentaciju podataka u laboratoriju). Isporučka pisača slijedi uklj. RS-232-kabel i 240 V-adapter za mrežu. - širina papira 112 mm - rezervni papir u ponudi</p>	

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446



<p>- DKD-kalibracija sa certifikatom Za pogone koji laboratorijsku vagu žele unijeti u svoj interni ISO 9000 sustav (bilo kod nabave ili za rekabraciju). Certificiranje sadrži laboratorijsku kalibraciju uklj. cetifikat sa svim mjernim vrijednostima.</p>	
<p>- Set za određivanje gustoće Set služi za određivanje gustoće čvrstih tvari (čvrstih tijela). Koristi se princip hidrostatičkog vaganja. Gustoća je odnos mase [g] prema volumenu [cm³]. Masa se dobiva vaganjem uzorka u zraku. Volumen se određuje iz sile uzgona [g] za uzorak potopljen u tekućinu.</p>	
<p>- Ispitni utezi (Klasa II E11 200 g prema OIML) Ispitni utezi se koriste za internu rekabraciju i stalnu kontrolu točnosti laboratorijske vage.</p>	

Cjenik:



Analitička vaga AGN100C

Analitička vaga visoke rezolucije

- Područje: 100g
- Rezolucija: 0,1mg
- Linearitet: ±0,2mg
- Platforma: Ø90mm
- Masa: 6,5kg
- Artikal broj: AGN100C
- Cijena bez PDVa.: **918,00 EUR**



Analitička vaga AGN200C

Analitička vaga visoke rezolucije

- Područje: 200g
- Rezolucija: 0,1mg
- Linearitāt: ±0,2mg
- Platforma: Ø90mm
- Masa: 6,5kg
- Artikal broj: AGN200C
- Cijena bez PDVa.: **967,00 EUR**



DKD-kalibracijski certifikat za AGN

Kalibracijski certifikat za ispunjavanje ISO 9000 sustava, za analitičke vage model

- AGN100C
- AGN200C
- Artikal broj: DKD-AGN
- Cijena bez PDVa.: **167,00 EUR**

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446



Software za AGN-seriju

Software za prijenos, analizu i arhiviranje podataka na Vaš PC preko RS-232 sučelja.

uklj. RS-232 data-kabel

Artikl broj: PRO-AD-SOFT

Cijena bez PDVa.: **114,00 EUR**



Adapter RS232 na USB

Konvertor RS-232 (serijski, D-Sub, 9-polni) na USB,

-jednostavna instalacija

-plug and play

-nije potreban interrupt (IRQ)

Artikl broj: RS232-USB

Cijena bez PDVa.: **37,00 EUR**



SET za određivanje gustoće AD-DB

Set za određivanje gustoće tekućina i čvrstih tvari prema metodi sile uzgona / arhimedov zakon.

!!! samo za modele sa rezolucijom 0,001g ili 0,0001g !!!

Artikl broj: AD-DB

Cijena bez PDVa.: **286,00 EUR**



Termo-pisač BP1

Termo pisač za 112mm papirne role

Dimenzije: 165x140x50mm

uklj. RS-232 kabel + adapter za mrežu

Artikl broj: BP1

Cijena bez PDVa.: **286,00 EUR**

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446